Технічні вимоги до предмета закупівлі

> Синтетичний приклад (не реальне замовлення).

Додаток до тендерної документації / оголошення про спрощену закупівлю. Складено 05.11.2026.

1. Предмет закупівлі

- **Предмет:** Металеві меблі для облаштування роздягальні (гардеробної) (Роздягальня, 60 осіб, 2 зміни, група 1б).
- **Код ДК 021:2015:** 44420000-0 — Будівельні товари.
- **Кількість:** 2 позиції, разом 120 од.

№	Найменування	Код ДК 021:2015	Од.	Кількість
1	Шафа металева для одягу, 2-секційна	44421720-0 — Шафи із замком	шт	60
2	Лава-підставка під шафу для одягу (шафа встановлюється на лаву, сидіння — перед дверима)	39113600-3 — Лавки	шт	60

2. Технічні та функціональні характеристики

- Вимоги описують функціональні й технічні характеристики без посилання на конкретну марку, виробника, модель чи торговельну марку (Закон «Про публічні закупівлі», ст. 23 ч. 4). Там, де згадано стандарт або систему позначень (RAL, марка сталі AISI), додано вираз «або еквівалент» (ст. 23 ч. 3–4).
- Габарити задано діапазоном: номінал ± 5 %. Розмір допуску — допущення генератора (джерела загальноприйнятої практики не знайшли); замовник уточнює його з огляду на розміри приміщення.
- Сумарні розміри виробів не повинні робити проходи вужчими за мінімуми з розділу 3.
- Якщо приміщенням користуватимуться особи з інвалідністю, замовник враховує їхні потреби (ст. 23 ч. 2 Закону); для роздягалень — відділення не менше 0,4 × 0,5 м і ширші проходи (ДБН В.2.2-28, табл. 3).

2.1. Шафа металева для одягу, 2-секційна — 60 шт

Характеристика	Вимога	Підстава
Ширина, мм	від 475 до 525 (номінал 500)	допуск ± 5 % — допущення, уточнює замовник
Глибина, мм	від 500 до 525 (номінал 500)	нижня межа — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Розміри у плані»; верхня — допуск + 5 % (уточнює замовник)
Висота, мм	від 1 710 до 1 890 (номінал 1 800)	допуск ± 5 % — допущення, уточнює замовник
Кількість секцій	2	
Кількість відділень (кожне — з окремими дверима)	2	
Ширина відділення, мм	не менше 250	ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Розміри у плані»
Обладнання відділення для одягу	штанга або гачки для одягу, вентиляційні отвори в дверях — уточнює замовник	шаблон
Матеріал корпусу	листова вуглецева сталь	

Характеристика	Вимога	Підстава
Покриття металевих частин	полімерне порошкове фарбування	
Колір	RAL 7035 (світло-сірий) або еквівалент	ст. 23 ч. 3–4 Закону: «або еквівалент»
Замок	прапорцевий на кожних дверях або еквівалентний за призначенням	
Стан при поставці	у зібраному вигляді або розібраний з інструкцією складання — уточнює замовник	шаблон
Гарантійний строк, місяців	не менше 12	

2.2. Лава-підставка під шафу для одягу (шафа встановлюється на лаву, сидіння — перед дверима) — 60 шт

Характеристика	Вимога	Підстава
Ширина, мм	від 475 до 525 (номінал 500)	допуск ± 5 % — допущення, уточнює замовник
Глибина, мм	від 760 до 840 (номінал 800)	допуск ± 5 % — допущення, уточнює замовник
Висота, мм	від 350 до 390 (номінал 370)	допуск ± 5 % — допущення, уточнює замовник
Сумісність	під шафу для одягу з позиції вище: ширина лави дорівнює ширині шафи	план
Колір	RAL 7035 (світло-сірий) або еквівалент	ст. 23 ч. 3–4 Закону: «або еквівалент»
Стан при поставці	у зібраному вигляді або розібраний з інструкцією складання — уточнює замовник	шаблон
Гарантійний строк, місяців	не менше 12	


3. Обґрунтування потреби: норми приміщення

Кількість і розміри визначено розрахунком за нормами; товар має вміститися в схему розміщення, зберігши проходи не менше вказаних.

- відділення рахуємо на облікову чисельність, а не на зміну: 60 осіб — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.2.4
- відділень на особу для групи 1б: 2 відд./особу — ДБН В.2.2-28:2010, таблиця 4, рядки 1б, 2а, 2б
- потрібно відділень: 120 відділень — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.2.4, таблиця 4, рядки 1б, 2а, 2б
- вуличний одяг: місць на дві суміжні зміни (окрема гардеробна, не в цьому плані): 70 місць — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.2.4
- площа гардеробної вуличного одягу, не менше: 7 м² — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.2.23, таблиця 5; примітка 1
- ширина відділення, не менше (спецодяг звичайний): 250 мм — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Розміри у плані»
- ширина лави, не менше: 300 мм — ДБН В.2.2-28:2010, таблиця 3 «Розміри у плані»
- межа ряду для вужчого проходу: 18 відділень — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Ширина проходів між рядами»
- найбільше відділень у ряду (далі таблиця норм не описує — довших рядів не робимо): 36 відділень — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3
- тупиковий прохід: межі 18/36 зменшуються на 35 % (округлюємо вниз): 11–23 відділень — ДБН В.2.2-28:2010, таблиця 3, примітка 2
- прохід між рядом і стіною можна зменшити на: 40 % — ДБН В.2.2-28:2010, таблиця 3, примітка 1
- будь-який прохід між шафами (шлях до виходу), не менше: 1 000 мм — ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6
- прохід від дверей до рядів (шлях евакуації), не менше: 1 000 мм — ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6

- два відділення однієї особи — в одній шафі: у плані лише шафи з парною кількістю відділень (без одиночних відділень у різних кінцях): 2 відд./особу — ДБН В.2.2-28:2010, таблиця 4, рядки 1б, 2а, 2б
- прохід за вирахуванням лав і сидінь лав під шафами (вільна ширина), не менше: 1 000 мм — ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6
- відділень у плані: 120 відділень — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.2.4, таблиця 4, рядки 1б, 2а, 2б
- прохід П1 між Р1 і стіною: не менше 1 000 мм (у схемі 1 350 мм) — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Ширина проходів між рядами», таблиця 3, примітка 1, таблиця 3, примітка 2; ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6
- прохід П2 між Р2 і Р3: не менше 1 400 мм (у схемі 1 650 мм) — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Ширина проходів між рядами», таблиця 3, примітка 2; ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6
- прохід П3 між Р4 і Р5: не менше 1 400 мм (у схемі 1 650 мм) — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Ширина проходів між рядами», таблиця 3, примітка 2; ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6
- прохід П4 між Р6 і стіною: не менше 1 000 мм (у схемі 1 350 мм) — ДБН В.2.2-28:2010, п. 5.2.1.2, таблиця 3 «Ширина проходів між рядами», таблиця 3, примітка 1, таблиця 3, примітка 2; ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6
- головний прохід від дверей (шлях евакуації): не менше 1 000 мм (у схемі 1 000 мм) — ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.6; Правила пожежної безпеки в Україні, розділ III, глава 2, п. 2.37

Схема розміщення (додаток; розміри в мм)



Р — ряди, П — проходи (фактична ширина між фасадами). Розміщення орієнтовне; мінімальні проходи — у списку вище.

4. Поставка, складання, гарантія

- Місце поставки: ____ (уточнює замовник).
- Строк поставки: ____ (уточнює замовник).
- Доставка, розвантаження, підйом на поверх і занесення в приміщення — силами і коштом постачальника (уточнює замовник).
- Складання і встановлення за схемою розміщення (додаток), кріплення до стін / підлоги, якщо цього вимагає інструкція виробника або висота виробу, — силами постачальника (уточнює замовник).
- Товар новий, не був у використанні, без механічних пошкоджень і пошкоджень покриття.
- Упаковка — така, що забезпечує збереження товару під час транспортування і зберігання.
- Разом із товаром — інструкція (паспорт) українською мовою: складання, експлуатація, допустиме навантаження.
- Гарантійний строк — не менше 12 місяців з дати поставки (уточнює замовник).

- Товари походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускаються (постанова КМУ № 1178, п. 2).

5. Підтвердження відповідності

- Учасник у складі пропозиції надає технічний опис запропонованого товару (виробник, модель, характеристики за кожною позицією цього додатка) і фото або креслення.
- Відповідність можна підтвердити технічним паспортом, сертифікатом або декларацією виробника; замовник приймає еквівалентні документи (Закон, ст. 23 ч. 5–6). Перелік документів — уточнює замовник.
- Значення «не менше» / «від … до …» — граничні; товар з кращими показниками відповідає вимогам.

Підстави: Закон України «Про публічні закупівлі», ст. 23 (ред. від 24.08.2026), zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19; Закон України «Про публічні закупівлі», ст. 22 ч. 2 п. 3 і ч. 4; Закон України «Про публічні закупівлі», ст. 5 ч. 4; Постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178 (ред. від 29.09.2026): п. 2 постанови, пп. 3, 28, 44 особливостей; Порядок визначення предмета закупівлі, наказ Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (z0500-20, ред. від 16.12.2025), п. 3, 5.

Примітки для замовника (не включати в тендерну документацію)

- позиція «Шафа металева для одягу, 2-секційна»: тип замка «прапорцевий» — додано «або еквівалентний», щоб не обмежувати учасників
- позиції належать до кількох груп ДК 021:2015 за 4-ю цифрою (основна 44420000-0; також 39110000-6 «Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них»). Предмет закупівлі визначає замовник (Порядок № 708, п. 3): одна закупівля за основним кодом або окремі закупівлі / лоти (п. 5) — уточнити з юристом
- шафи для одягу: за словником найточніший код 44421720-0 «Шафи із замком» (група 44420000-0 «Будівельні товари»); у практиці Prozorro трапляються також 39150000-8 і 39130000-2 — вибір за замовником